

III. fejezet – Steel Challenge szakág versenyrendezési szabályzata

Versenyek szervezése

Versenyrendezési, jóváhagyási eljárás, versenyeredmények: Alapvetően az MDLSZ versenyrendezési szabályzat, I/14 számú Versenynaptár, versenyek kiírása, versenyeredmények menüpont 1.2.3, illetve az I/15 számú menüpont eljárási szabályai szerint.

1. A versenyrendező kötelessége

- (1) Felelős a tervezés során a biztonsági szabályok figyelembevételéért, illetve a lőtér és lőfeladat kialakítása során a meghatározott biztonsági követelmények betartásáért, valamint, hogy minden lehetséges eszközzel törekedjék a versenyző részéről a lőfeladat végrehajtása során előforduló szabálytalanságok, a biztonságot veszélyeztető tevékenységek megelőzésére. Ez természetesen egyben a főbíró (range master) feladata is. A biztonsági rendszabályok betartatásán túlmenően a legfontosabb szempont szem előtt tartása: A versenyzők érezzék jól magukat.

2. Helyi biztonsági szabályok

- (1) A versenyt szervező felelős a versenyfeladatok megoldása során kialakuló helyzeteket teljes mértékben lefedő biztonsági szabályok kialakításáért és betartásáért. Ezeket a szabályokat, valamint a szabályok megszegéséért járó büntetéseket teljes egészében, közérthetően meg kell határozni és el kell magyarázni még a verseny megkezdése előtt, illetve mielőtt még az adott probléma esetleg előállhatna.

3. A versenyek kategóriái

- (1) A Steel Challenge versenyek két kategóriába sorolandóak az alábbiak szerint:

- „A” kategóriás verseny

- „B” kategóriás verseny

4. „A” kategóriás verseny rendezési feltételei

(1) „A” kategóriába kizárólag azon Steel Challenge verseny sorolható, mely a szabálykönyvben meghatározott 8 nemzetközi standard pályából, vagy a 6 Európa Bajnoksági pályából (továbbiakban EB. pálya) kerül összeállításra. „A” kategóriás versenyen legkisebb pályaszám három standard, vagy EB. pálya. Szabálykönyvtől eltérő „fantázia” pályák ezen versenykategóriában nem engedélyezettek.

(2) „A” kategóriájú versenyen a megépített pályákból legalább kettőnek egyidejűleg lőhetőnek kell lennie.

(4) „A” kategóriának csak az a verseny minősíthető, mely versenypályáit a szakágvezető által előzetesen jóváhagyott, versenyellenőr átvette, méréssel ellenőrizte, valamint a verseny lebonyolítása során a versenyszabályok betartását felügyelte. Amennyiben a versenyellenőr a pályák nem megfelelő megépítését, vagy a verseny szabályainak megsértését állapítja meg a versenyt „B” kategóriává minősítheti, mely döntéséről a verseny rendezőt haladéktalanul, a szakágvezetőt legkésőbb az eredményjegyzék nyilvánossá tételéig értesíteni köteles. A versenyellenőrnek -amennyiben ez lehetséges- a versenyrendezővel együttműködve törekednie kell arra, hogy a felmerülő hiba még a verseny megkezdése előtt javításra kerüljön, ezáltal a visszaminősítés elkerülhető legyen. (pl. hibás pályaméretezés) A versenyellenőr versenykategória visszaminősítési döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A visszaminősítési döntésnek, valamint okának, a verseny jegyzőkönyvében szerepelnie kell.

(5) „A” kategóriás versenyen a versenyzőket létszámtól függő számú squadokba kell beosztani.

(6) „A” kategóriás versenyen a versenyző egy pályán egy lőállásból egymást követően több fegyverkategóriát (divíziót) nem lőhet. Fegyverkategóriát akkor válthat, ha a korábbi fegyverkategória versenyét befejezte.

(7) A sörétes Steel Challenge versenyek országos bajnoksága „A” kategóriás versenynek minősül.

(8) „A” kategóriás versenyen nagymester, mester, I. osztályú, II. osztályú minősítés szerezhető.

5. „B” kategóriás verseny rendezési feltételei

(1) „B” kategóriás verseny tetszőleges számú versenypályával rendezhető. Az egyes pályák vonatkozásában megkötés, hogy 5 a Steel Challenge szabályoknak megfelelő célból álljon.

(2) „B” kategóriás versenyen a szakágvezető által kijelölt versenyellenőr részvétele nem kötelező.

(3) „B” kategóriás versenyen a pálya elrendezésére – a biztonsági szabályok figyelembevételén kívül - megkötés nincs, „fantázia” pályák építhetőek.

(4) A sörétes Steel Challenge versenyek az országos bajnokságot leszámítva „B” kategóriájú versenynek minősülnek.

(5) „B” kategóriás versenyen nagymester, mester, I. osztályú, és II. osztályú minősítés szerezhető.

6. Utánpótlás nevelés célú légfegyveres verseny

(1) Légfegyveres versenyen célja a Steel Challenge megismertetése, edzés és versenylehetőség biztosítása azon fiatal sportolókkal, akik koruknál fogva még tűzfegyver használatára nem jogosultak.

(2) Légfegyveres versenyen a szabálykönyvben meghatározott pályatípusok közül lehet kiválasztani a versenypályákat azzal a kitételrel, hogy 20m-nél távolabbi céllal rendelkező pálya nem használható. Javasolt pályák: Five to go, Roundabout, Smoke&Hope, Pendulum.

(3) A Légfegyveres versenyen légfegyveren kívül más típusú fegyverrel indulni nem lehet, nem rendezhető együtt ugyanazon pályákon légfegyveres verseny tűzfegyveres versennyel.

(4) A légfegyveres verseny „B” kategóriájú versenynek minősül.

7. Verseny felépítése

(1) A fémlövészet (Steel Challenge) versenyek különböző lövészfeladatokat tartalmazhatnak. A feladatok meghatározására az alábbi elnevezéseket használjuk.

(2) String (sorozat): Egy pálya külön értékelt, önálló része, egy pálya öt sorozatból áll.

(3) Stage (pálya): A string-ek (sorozatok) összessége. Minden sorozatot külön kell mérni és MDLSZ Szabálykönyvek Fémlövészet (Steel Challenge) értékelni. A legrosszabb eredményt elhagyva, a többi összege adja a pálya (stage) pontokat.

(4) Match (Verseny): Olyan lövészverseny, amelyik egy vagy több pályát (stage) tartalmaz. A pályák (stage) pontszámainak összege határozza meg a verseny (match) győztesét. Javasolt legalább négy, de legfeljebb nyolc pályát tartalmazó versenyeket rendezni.

8. A Steel Challenge versenyeken használható célok fajtái

Kör alakú célok

Két méretben léteznek:

(1) 10 inch (254 mm), valamint

(2) 12 inch (305 mm) átmérőjű, legalább 10 mm vastagságú fém körlapok.

Négyszögletes célok:

(1) 18 inch x 24 inch (457 mm x 610 mm) oldalméretű, legalább 10 mm vastagságú fém téglalapok.

Célok rögzítése:

(1) „A” kategóriás versenyen a fémcéloknak a tartólábhoz képesti rögzítésének függesztett rendszerűnek kell lennie, mely rögzítésnek elő kell segítenie, hogy találat során a fémcél csengése jól hallható legyen. A lábhoz hegesztéssel rögzített fémcél csak „B” versenykategóriájú versenyen alkalmazható.

Törékeny célok:

(1) Sörétes puska versenyszámoknál alkalmazott célok, melynek átmérője: 110 mm.

(2) Eldőlő célok: Sörétespuska versenyeken alkalmazott steel vagy popper, méretük nincs meghatározva, a versenyrendező felelőssége, hogy minden versenyző számára eredményesen leküzdhetőek legyenek. Eldőlő célok nem engedélyezettek pisztoly és puska versenyeken.

9. A célok elhelyezése

- (1) A célokat (a gurulatok, és a szilánkok elkerülése érdekében) lőirányra merőlegesen kell a sportoló felé fordítani. A cél lapos felszíne nézzen a sportoló felé. Azon fémcélok, amelyeken lyukak vagy "kráterek" vannak, potenciális veszélyforrások, és így használatuk tilos.
- (2) A kör alakú célokat úgy kell elhelyezni, hogy a legmagasabb pontja 5 láb (152.5 cm) magasan helyezkedjen el a talajtól mérve. A négyszögletes célok felső éle 5 láb 6 hüvelyk (167,5 cm) magasan legyen, a talajtól mérve.

10. A célok festése

- (1) A célok színe fehér, fontos, hogy a találatok jól láthatóak legyenek rajta. A célokat minden esetben újra kell festeni, mielőtt egy új versenyző megkezdene a pályát.

11. Lőállások

- (1) A versenyzők a lőfeladatokat a lőállásokból hajtják végre. A lőállás minden pálya esetén egy 3 láb x 3 láb (91,5 cm x 91,5 cm) méretű keret, kivéve a "külső határok" nevű pályát, amelyen a keret mérete 4 láb x 4 láb (122 cm x 122 cm).
- (2) A lőfeladat végrehajtása közben sem a láb, sem a test bármely más része nem érintheti a talajt a kereten kívül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kereten kívüli támaszkodás tilos, ugyanakkor a keretre való rálépés engedélyezett.

12. Pályák

- (1) Országos bajnokságokon csak a nemzetközi standard pályák elfogadottak, ezek a következők: Smoke&Hope, 5 To Go, Roundabout, Outer Limits, Speed Option, Accelerator, Showdown, Pendulum.
- (2) A pályák méreteit, a célok elhelyezésének szabályait a szakági versenyszabályzat rajz melléklete tartalmazza, annak betartása a mindenkori versenyrendező kötelezettsége és felelőssége.
- (3) Ezeken a versenyen a nyolc pálya közül legalább öt felépítése kötelező.
- (4) Minden egyes pálya négy célt és egy megállító célt tartalmaz.

13. A lőtér hivatalos személyei (tisztviselők)

A verseny nagyságától függően a feladatok és felelősségek a következőképpen oszthatók fel:

- (1) **Range Officer (versenybíró)** - Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó tevékenységért. A versenyzők közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri vezényszavakat, valamint ellenőrzi a biztonságos versenyzői magatartást. (A főbíró /chief range officer/ alárendeltségébe tartozik.)
- (2) **Range Master (főbíró)** a versenybírók (range officer) vezetője. Felelős a lőtér biztonságáért, a lőfeladatok biztonságos megtervezéséért. Biztosítja a sportág

alapelveinek betartása és betartatása, valamint feladatához tartozik a lőtér tisztsgviselőinek felkészítése, valamint tevékenységük irányítása és ellenőrzése. Minden döntést kívánó ügyet a bírógazgatón keresztül lehet hivatalosan felvetni, valamint az ő tudomására kell hozni minden biztonsági szabálysértést. (A főbíró a versenyigazgatóval együtt dolgozik, illetve neki tartozik beszámolni).

(3) **Match Director (versenyigazgató)** - A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és időbeosztást, a lőtér építését, a teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgatót a versenyt rendező házigazda szerv jelöli.

(4) **Versenyellenőr – Feladatai:**

A verseny megkezdése előtt a pályák méreteinek, célanyagának ellenőrzése.

A verseny kategória minősítésének („A” – „B”) megadása, vagy elháríthatatlan pályaépítési hiba, versenyszabályok versenyrendező (ideértve a versenybírókat is) általi be nem tartása esetén a versenykategória megváltoztatása. (versenyrendezői és szakágvezetői értesítési kötelezettséggel)

A versenykategória meghagyása mellett a feltételeknek meg nem felelő pálya versenyből való kizárása.

A verseny lefolytatása közben a versenykategóriának megfelelő szabályok szerinti versenyrendezés betartatása.

A versenyellenőrt versenyenként legkésőbb a verseny megkezdését megelőzően 48 órával a szakágvezető jelöli ki.

A versenyellenőr akadályoztatása esetén versenyellenőri jogkörét más a versenyen részt vevő személyre delegálhatja, ezt a verseny jegyzőkönyvébe rögzíteni köteles.

A versenyellenőr a verseny jegyzőkönyvét, a verseny befejezésekor aláírásával hitelesíti.

14. Rekordok

Rekordokat csak nemzetközi versenyeken, az országos bajnokságokon valamint „A” kategóriás versenyen lehet lőni, kizárólag a nemzetközi standard pályákon.

15. Biztonsági zónák (safety areas, SA)

(1) A verseny szervezőjének feladata, hogy olyan biztonsági területeket határozzanak meg, amelyek minden versenyző számára kényelmesen elérhetőek.

(2) Olyan elsődleges Biztonsági Területeket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a fegyverrántás, az ún. szárazgyakorlás, stb., valamint olyan másodlagos Biztonsági Területek kijelölése, amelyeken lehetséges az egyes lőfeladatok végrehajtása után a fegyverek tokba tétele, illetve elcsomagolása.

(3) Ezeket a biztonsági területeket megfelelően jelölni kell, egyértelműen jelezve a biztonsági irányt, valamint el kell látni padokkal vagy asztalokkal.

- (4) A biztonsági zónába tilos lőszert kezelni (kezelésnek számít a töltött tár, vagy lőszeres doboz kezelése). Semmilyen esetben sem lehet a Biztonsági Zónában fegyvert tölteni, még gyakorlólőszerral (puffer) vagy hüvellyel sem

16. Lőtérre vonatkozó követelmények a Steel Challenge Országos Bajnokság megrendezéséhez:

- (1) Az országos bajnokságon –**kivéve a sörétes Steel Challenge országos bajnokságokat**- csak a nemzetközi pályák elfogadottak, ezek a következők

Smoke & Hope, 5 To Go, Roundabout, Outer Limits, Speed Option, Acceleration, Showdown, Pendulum,

- (2) Kötelező minimum 5 standard pálya felépítése.

- (3) Az öt pályából minimum 3 párhuzamosan lőhetőnek kell lennie.

- (4) A verseny rendezője köteles a versenyhez kapcsolódó szabályzatokat, dokumentumokat nyomtatott formában a verseny helyszínén tartani. (VRSz, Minősítési szabályzat, Szabálykönyv, aktuális rekordok).

- (5) A sörétes Steel Challenge országos bajnokságon a minimum és az egyszerre lőhető pályák száma nem meghatározott, de elvárt az 5 pálya felépítése.